Rostlos glücklich...

Leder-Reparaturset

Korrosionsschutz-Depot, Dirk Schucht
Friedrich-Ebert-Str. 12, D-90579 Langenzenn
Beratung: +49 (0) 9101 - 6801,
Bestellung: - 6845; Fax: - 6852
www.korrosionsschutz-depot.de

KORROSIONSSCHUTZ DEPOT®

Verabeitungshinweise

1. Vorbereitung

Reinigen sie die zu reparierende Stelle mit Alkohol, Reinigungsbenzin oder einem Kaltreiniger. Stellen sie sicher, dass die Stelle vollständig getrocknet ist bevor sie mit der Reparatur beginnen. Kleine lose Fäden sollten ebenfalls entfernt werden, z.B. mit Hilfe einer Rasierklinge.

2. Einsetzen des Tuches

Sehr kleine Risse, Verbrennungen oder Schnitte (kleiner als 5mm) benötigen keine Verstärkung. Die Unterlage aus Kunstleder oder Stoff ein wenig größer schneiden als die Flickstelle. Mit Hilfe des Spatels können sie den Stoff unter die Schadstelle drücken, für einen besseren Halt während der Reparatur.

3. Wahl des Musterpapiers

Sie haben die Wahl zwischen drei Lederstrukturen: grob, mittel und fein (Beschriftung: this side up - Oberseite). Wählen sie die passende Struktur aus und zeichnen sie den Umriss der Schadstelle auf die Oberseite des Papiers auf. Dies ermöglicht eine bessere Positionierung des Erhitzungswerkzeuges (Holzstab mit Metallplatte).

4. Farbauswahl

Es ist möglich, dass Ihre Farbe bereits im Set enthalten, und somit keine neue Mischung erforderlich ist. Wenn Sie jedoch andere Farbtöne benötigen, können Sie diese mit Hilfe der untenstehenden Mischtabelle, zusammenstellen.

5. Auftragen der Farbmischung

Verwenden sie den Spatel um das Farbgemisch auf die Schadstelle eben und gleichmäßig verteilt aufzutragen. Die Schadstelle darf auf keinen Fall mit der Reparaturmasse “überfüllt“ werden. Verwenden Sie weniger angemischte Reparaturmasse, da man auch später immer noch nachfüllen kann.

6. Strukturpapier

Platzieren Sie nun das Strukturpapier auf die zu bearbeitende Stelle.

7. Austrocknung durch Erhitzen

Dieser Schritt ist der wichtigste bei der Reparatur!
Auf einer elektrischen Heizplatte oder einem Bügeleisen müssen sie den Metallstempel 3 - 5 Minuten erhitzen, dann umgehend auf das Musterpapier fest aufdrücken und ca. 2 Minuten leichte Kreisbewegungen ausführen. Sie müssen dabei aufpassen, die Schadstelle nicht zu überhitzen. Es ist wichtig, dass hierbei das ganze Strukturpapier, das den Werkstoff bedeckt, vollständig erhitzt wird. Danach den „Stempel“ wegnehmen und nach dem Abkühlen auch das Strukturpapier entfernen um die Reparatur zu begutachten. Wenn die Stelle noch immer klebrig ist müssen Sie den Heizvorgang wiederholen. Bei noch übrigen kleinen Löchern oder Rissen, einfach wieder die Reparaturmasse erneut auftragen und neu erhitzen.

Hinweis

Wenn sie ein größeres Loch oder größeren Riss haben, füllen Sie mit einer nicht benötigten Farbe die Stelle fast auf, sodass eine kleine Vertiefung entsteht, und lassen Sie die Paste ein paar Stunden trocknen. Zur Not können Sie die Oberfläche noch in die passende Kontur schleifen. Jetzt können Sie nach der beschriebenen Anleitung die Farbe und Oberflächenstruktur anpassen.

Farbmischtabelle

	Beginnen mit	Hinzufügen
pink	rot	Weiß
maroon	rot	schwarz oder braun
regal rot	rot	Blau
orange	gelb	Rot
gold	gelb	wenig rot oder braun
lime grün	gelb	blau/schwarz zum abdunkeln
grasgrün	gelb	blau und grün
olivegrün	grün	Gelb
hellgrün	grün	weiß/gelb
türkis grün	grün	Blau
flaschengrün	gelb	Blau
ananasgrün	grün	gelb/schwarz
türkisblau	blau	wenig grün
babyblau	weiß	Blau
wedgewoodblau	weiß	blau und Tropfen schwarz
königsblau	blau	schwarz und Tropfen grün
navy blau	blau	schwarz/ grün
french navy	blau	schwarz/grau
grau	weiß	Etwas schwarz
perlengrau	weiß	Etwas blau
goldenmustard	gelb	rot schwarz, etwas grün
beige	weiß	braun, gelb zum aufhellen
off weiß	weiß	braun oder schwarz
dunkelgrau	weiß	Schwarz
zitronengelb	gelb	weiß, etwas grün
butterscotch	gelb	weiß, braun, schwarz
forst,waldgrün	grün	Schwarz
emerald grün	gelb	grün/ weiß
avocado	gelb	schwarz/ braun
dunkellila	rot	blau/ schwarz
tomatenrot	rot	gelb/ braun
mandarinenorange	gelb	rot/ braun
burnt orange	weiß	orange/ braun
burgund	rot	braun.schwarz, gelb
raspberry	blau	weiß, rot
plum	rot	weiß, blau, schwarz
walnuss	gelb	rot, schwarz, weiß
honig	weiß	weiß, gelb, saddle braun
saddle braun	gelb	rot, schwarz, weiß